

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru

Технические характеристики на газовые генераторные установки, в кожухе компании **Амперос**

Газовый генератор АМПЕРОС LPG 6500 CLE

Мощность номинальная: 4.5 кВт
Мощность максимальная: 5 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Амперос
Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	4.5 кВт
Мощность максимальная	5 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Амперос
Страна происхождения	Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	2 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы
охлаждения

воздушная

Двигатель

Производитель
двигателя

Амперос

Модель двигателя

ETG420

Страна происхождения

Китай

Мощность номинальная

4.5 кВт

Частоты вращения
двигателя

3000 о/мин

Габариты

Длина

685 мм

Ширина

485 мм

Высота

550 мм

Масса

85 кг

Дополнительная информация

Гарантия

1 г

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС LPG 6500 CLE может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 4.5 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели LPG 6500 CLE

Среди достоинств можно выделить:

Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС LPG 6500 CLE не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.


Масса оборудования не очень большая 85 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.

Продуманная система автоматики для простого использования.

Длительный эксплуатационный период.

Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20- Т400 с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения		Габариты	
Тип системы системы охлаждения	жидкостная	Длина	1600 мм
		Ширина	750 мм
		Высота	1350 мм
Двигатель		Масса	900 кг
Производитель двигателя	Cummins-China	Дополнительная информация	
Модель двигателя			
Страна происхождения	Россия - Китай		
Мощность номинальная	20 кВт		
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин		
		Гарантия	1 г

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 20 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 20-Т400 с АВР


Среди достоинств можно выделить:

Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.

Масса оборудования не очень большая 900 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.

Продуманная система автоматики для простого использования.

Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	750 мм
Высота	1350 мм
Масса	900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 20 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 20-Т400

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 900 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.

Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	910 мм
Высота	1400 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 20 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 20-Т400 в кожухе

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1100 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	910 мм
Высота	1400 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 20 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 20-Т400 в кожухе с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1100 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	750 мм
Высота	1350 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 30 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 30-Т400

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1000 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	750 мм
Высота	1350 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 30 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 30-Т400 с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1000 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2700 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1400 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 30 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 30-Т400 в кожухе с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1300 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2700 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1400 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 30 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 30-Т400 в кожухе

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1300 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 50 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 50-Т400 в кожухе с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1500 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-T400

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	900 мм
Высота	1600 мм
Масса	1700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-T400 может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 50 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 50-T400

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-T400 не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1700 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	900 мм
Высота	1600 мм
Масса	1700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 50 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 50-Т400 с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1700 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 50 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 50-Т400 в кожухе

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1500 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-T400

Мощность номинальная: 80 кВт
Мощность максимальная: 88 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	900 мм
Высота	1600 мм
Масса	1700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-T400 может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 80 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 80-T400

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-T400 не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1700 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт
Мощность максимальная: 88 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Cummins-China
Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	900 мм
Высота	1600 мм
Масса	1700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-Т400 с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 80 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 80-Т400 с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-Т400 с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1700 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 100 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 100-Т400 с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1800 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	2400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе с АВР может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 100 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 100-Т400 в кожухе с АВР

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе с АВР не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 2400 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	2400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 100 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.


Преимущества модели АГ 100-Т400 в кожухе

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 2400 кг , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.

Кроме того, можно выделить максимальную простоту использования. При этом, наши специалисты по факту установки проводят пусконаладочные работы и обучение клиента управлению генератором.

Вам остается только оформить заказ на сайте, предварительно получив консультацию по подбору оборудования. Далее потребуются только обеспечить правильных уход и своевременное техническое обслуживание.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью в 100 кВт, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели АГ 100-Т400

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая 1800 кг. , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1700 мм
Масса	1850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	2450 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2400 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1700 мм
Масса	1850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	2450 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 160-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2800 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1700 мм
Масса	2000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 160-Т400

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2800 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1700 мм
Масса	2000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 160-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	2800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	3400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3200 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1800 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3200 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1800 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	3400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400

Мощность номинальная: 300 кВт

Мощность максимальная: 330 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	1700 мм
Высота	2000 мм
Масса	4700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт

Мощность максимальная: 330 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	5700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт

Мощность максимальная: 330 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	1700 мм
Высота	2000 мм
Масса	4700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 300 кВт

Мощность максимальная: 330 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	5700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 400-Т400

Мощность номинальная: 401 кВт

Мощность максимальная: 440 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	401 кВт
Мощность максимальная	440 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	401 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2800 мм
Масса	9300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 400-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 401 кВт

Мощность максимальная: 440 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	401 кВт
Мощность максимальная	440 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	401 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2800 мм
Масса	9300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 500-T400

Мощность номинальная: 500 кВт

Мощность максимальная: 550 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	500 кВт
Мощность максимальная	550 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	500 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2800 мм
Масса	9500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Газовый генератор АМПЕРОС АГ 500-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт

Мощность максимальная: 550 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Cummins-China

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	500 кВт
Мощность максимальная	550 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Cummins-China
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	газ
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Cummins-China
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	500 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2800 мм
Масса	9500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru