

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
дизельные генераторы в кожухе, в
контейнере, с АВР, профессиональные, с
двигателями Mitsubishi, KOGEL
компании **Амперос****

Производитель Амперос производит качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Дизельный генератор в контейнере может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до нескольких часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели в контейнере

Среди достоинств можно выделить:

Возможность быстрого перемещения. Дизельный генератор в контейнере не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.

Масса оборудования не очень большая, потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.

Продуманная система автоматики для простого использования.

Длительный эксплуатационный период.

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 1200 кВт
Мощность максимальная: 1320 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Mitsubishi
Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	235 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	6000 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	14000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 1100 кВт

Мощность максимальная: 1200 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1100 кВт
Мощность максимальная	1200 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	230 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	12000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	18000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 1000 кВт

Мощность максимальная: 1104 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1104 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	12000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	17800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 1200 кВт

Мощность максимальная: 1320 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	235 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	12000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	19000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 1200 кВт

Мощность максимальная: 1320 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	235 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	12000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	19000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 1000 кВт

Мощность максимальная: 1104 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1104 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	12000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	17800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 1100 кВт

Мощность максимальная: 1200 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1100 кВт
Мощность максимальная	1200 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	230 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	12000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	18000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 1100 кВт

Мощность максимальная: 1200 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1100 кВт
Мощность максимальная	1200 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	230 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	6000 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	13000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 1100 кВт
Мощность максимальная: 1200 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Mitsubishi
Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч



Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1100 кВт
Мощность максимальная	1200 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	230 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	6000 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	13000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 1200 кВт

Мощность максимальная: 1320 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Mitsubishi

Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Mitsubishi
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	235 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	6000 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	14000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Дизельный генератор АМПЕРОС (Производитель двигателя: KÖGEL) может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать несколько часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества модели

Среди достоинств можно выделить:

Возможность быстрого перемещения. Дизельный генератор АМПЕРОС не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.

Масса оборудования не очень большая, потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.

Продуманная система автоматики для простого использования.

Длительный эксплуатационный период.

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	40 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 227
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2950 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1800 мм
Масса	2100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	40 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 227
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2950 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1800 мм
Масса	2100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400

Мощность номинальная: 220 кВт
Мощность максимальная: 240 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	220 кВт
Мощность максимальная	240 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	44 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 263
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	220 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2800 мм
Ширина	1120 мм
Высота	1800 мм
Масса	2150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	40 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 227
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1850 мм
Масса	2600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 220 кВт
Мощность максимальная: 240 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч



Характеристики	Описание
----------------	----------

Общие характеристики

Мощность номинальная	220 кВт
Мощность максимальная	240 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	44 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 263
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	220 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2800 мм
Ширина	1120 мм
Высота	1800 мм
Масса	2150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	40 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 227
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1850 мм
Масса	2600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 220 кВт
Мощность максимальная: 240 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	220 кВт
Мощность максимальная	240 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	44 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 263
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	220 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3460 мм
Ширина	1240 мм
Высота	1900 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 220 кВт
Мощность максимальная: 240 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	220 кВт
Мощность максимальная	240 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	44 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 263
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	220 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3460 мм
Ширина	1240 мм
Высота	1900 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	40 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 227
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	4100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	40 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 227
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	4100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	600 л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG330
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3200 мм
Ширина	1300 мм
Высота	1800 мм
Масса	3000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 220 кВт

Мощность максимальная: 240 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	220 кВт
Мощность максимальная	240 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	44 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 263
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	220 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3950 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	600 л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG330
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3200 мм
Ширина	1300 мм
Высота	1800 мм
Масса	3000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 220 кВт

Мощность максимальная: 240 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	220 кВт
Мощность максимальная	240 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	44 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLD 263
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	220 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3950 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400

Мощность номинальная: 320 кВт
Мощность максимальная: 352 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	320 кВт
Мощность максимальная	352 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	55 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	320 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	3800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400

Мощность номинальная: 350 кВт
Мощность максимальная: 380 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	350 кВт
Мощность максимальная	380 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	60 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	350 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	3800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 320 кВт
Мощность максимальная: 352 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	320 кВт
Мощность максимальная	352 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	55 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	320 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	3800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 350 кВт
Мощность максимальная: 380 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч



Характеристики	Описание
----------------	----------

Общие характеристики

Мощность номинальная	350 кВт
Мощность максимальная	380 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	60 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	350 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	3800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	600 л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG330
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3900 мм
Ширина	1400 мм
Высота	2000 мм
Масса	4000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	600 л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG330
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3900 мм
Ширина	1400 мм
Высота	2000 мм
Масса	4000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400

Мощность номинальная: 400 кВт
Мощность максимальная: 440 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	400 кВт
Мощность максимальная	440 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	700 л
Расход топлива при 75% нагрузке	70 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG450
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	400 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	4200 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 320 кВт
Мощность максимальная: 352 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч



Характеристики	Описание
----------------	----------

Общие характеристики

Мощность номинальная	320 кВт
Мощность максимальная	352 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	55 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	320 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2100 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 350 кВт
Мощность максимальная: 380 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	350 кВт
Мощность максимальная	380 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	60 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	350 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2100 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	600 л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG330
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	5000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт

Мощность максимальная: 330 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	600 л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG330
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	5000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 400 кВт
Мощность максимальная: 440 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	400 кВт
Мощность максимальная	440 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	700 л
Расход топлива при 75% нагрузке	70 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG450
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	400 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	4200 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 320 кВт
Мощность максимальная: 352 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	320 кВт
Мощность максимальная	352 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	55 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	320 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2100 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 350 кВт
Мощность максимальная: 380 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	350 кВт
Мощность максимальная	380 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	60 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG375
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	350 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2100 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 400 кВт
Мощность максимальная: 440 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	400 кВт
Мощность максимальная	440 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	700 л
Расход топлива при 75% нагрузке	70 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG450
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	400 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2200 мм
Масса	5000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 400 кВт
Мощность максимальная: 440 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	400 кВт
Мощность максимальная	440 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	700 л
Расход топлива при 75% нагрузке	70 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLG450
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	400 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2200 мм
Масса	5000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400

Мощность номинальная: 500 кВт
Мощность максимальная: 550 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	500 кВт
Мощность максимальная	550 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	95 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.5 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV565 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	500 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	4600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт
Мощность максимальная: 550 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	500 кВт
Мощность максимальная	550 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	95 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV565 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	500 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	4600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400

Мощность номинальная: 520 кВт
Мощность максимальная: 572 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	520 кВт
Мощность максимальная	572 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	100 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV610
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	520 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2400 мм
Масса	4600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 520 кВт
Мощность максимальная: 572 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	520 кВт
Мощность максимальная	572 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	100 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV610
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	520 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2400 мм
Масса	4600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 500 кВт
Мощность максимальная: 550 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	500 кВт
Мощность максимальная	550 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	95 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV565 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	500 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4600 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2400 мм
Масса	6000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт
Мощность максимальная: 550 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	500 кВт
Мощность максимальная	550 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	95 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV565 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	500 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4600 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2400 мм
Масса	6000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400

Мощность номинальная: 640 кВт
Мощность максимальная: 704 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

4 286 400 Р



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	640 кВт
Мощность максимальная	704 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	125 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV720 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	640 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2300 мм
Масса	5500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 520 кВт
Мощность максимальная: 572 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч

4 366 400 Р



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	520 кВт
Мощность максимальная	572 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	100 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV610
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	520 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	1800 мм
Высота	2200 мм
Масса	6000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 640 кВт
Мощность максимальная: 704 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч



Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	640 кВт
Мощность максимальная	704 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	125 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV720 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	640 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2300 мм
Масса	5500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 520 кВт
Мощность максимальная: 572 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч



Характеристики	Описание
----------------	----------

Общие характеристики

Мощность номинальная	520 кВт
Мощность максимальная	572 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	100 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV610
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	520 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	1800 мм
Высота	2200 мм
Масса	6000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 640 кВт
Мощность максимальная: 704 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	640 кВт
Мощность максимальная	704 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	125 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV720 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	640 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4800 мм
Ширина	2100 мм
Высота	2500 мм
Масса	7000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 640 кВт
Мощность максимальная: 704 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	640 кВт
Мощность максимальная	704 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	125 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV720 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	640 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	6000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	9060 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 640 кВт
Мощность максимальная: 704 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	640 кВт
Мощность максимальная	704 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	125 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV720 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	640 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4800 мм
Ширина	2100 мм
Высота	2500 мм
Масса	7000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 640 кВт
Мощность максимальная: 704 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	640 кВт
Мощность максимальная	704 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	125 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV720 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	640 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	6000 мм
Ширина	2400 мм
Высота	2600 мм
Масса	9060 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 750-Т400

Мощность номинальная: 750 кВт
Мощность максимальная: 824 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч



Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	750 кВт
Мощность максимальная	824 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	150 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	LGV840
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	750 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4300 мм
Ширина	1900 мм
Высота	2600 мм
Масса	6500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 750-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 750 кВт
Мощность максимальная: 824 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч



Характеристики	Описание
----------------	----------

Общие характеристики

Мощность номинальная	750 кВт
Мощность максимальная	824 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	150 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	LGV840
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	750 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4300 мм
Ширина	1900 мм
Высота	2600 мм
Масса	6500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400

Мощность номинальная: 900 кВт
Мощность максимальная: 1000 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч



Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	900 кВт
Мощность максимальная	1000 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	180 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV1100 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	900 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2300 мм
Масса	7400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 900 кВт
Мощность максимальная: 1000 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	900 кВт
Мощность максимальная	1000 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	180 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WL1100 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	900 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2300 мм
Масса	7400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 900 кВт
Мощность максимальная: 1000 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	900 кВт
Мощность максимальная	1000 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	180 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV1100 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	900 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5100 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	8600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 900 кВт
Мощность максимальная: 1000 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	900 кВт
Мощность максимальная	1000 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	180 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WLV1100 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	900 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5100 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	8600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 2000-Т400

Мощность номинальная: 2000 кВт
Мощность максимальная: 2200 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 400 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	2000 кВт
Мощность максимальная	2200 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	400 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	2.5 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	2000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	16000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 2000-Т400 с AVR

Мощность номинальная: 2000 кВт

Мощность максимальная: 2200 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 400 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	2000 кВт
Мощность максимальная	2200 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (AVR)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	400 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	2.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	2000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	16000 кг

Дополнительная информация


Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1800-Т400 с AVR

Мощность номинальная: 1800 кВт
Мощность максимальная: 2000 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 360 л/ч


Характеристики	Описание
Общие характеристики	
Мощность номинальная	1800 кВт
Мощность максимальная	2000 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (AVR)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай
Альтернатор	
Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный
Топливная система	
Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	360 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	2.8 ч
Система охлаждения	
Тип системы охлаждения	жидкостная
Двигатель	
Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1800 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин
Габариты	
Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	15000 кг
Дополнительная информация	
Гарантия	1 г



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1800-Т400

Мощность номинальная: 1800 кВт
Мощность максимальная: 2000 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 360 л/ч

Характеристики	Описание	
Общие характеристики	Мощность номинальная	1800 кВт
	Мощность максимальная	2000 кВт
	Напряжение	230/400 В
	Частота тока	50 Hz
	Тип запуска	электростартер
	Исполнение	открытое
	Страна сборки	Россия - Китай
Альтернатор	Бренд генератора	KÖGEL
	Страна происхождения	Россия - Китай
	Тип альтернатора	Синхронный
Топливная система	Топливо	дизель
	Топливный бак	1000 л
	Расход топлива при 75% нагрузке	360 л/ч
	Время автономной работы при 75% мощности	2.8 ч
Система охлаждения		
	Тип системы системы охлаждения	жидкостная
Двигатель		
	Производитель двигателя	KÖGEL
	Модель двигателя	
	Страна происхождения	Россия - Китай
	Мощность номинальная	1800 кВт
	Частоты вращения двигателя	1500 о/мин
Габариты		
	Длина	5000 мм
	Ширина	2050 мм
	Высота	2400 мм
	Масса	15000 кг
Дополнительная информация		
	Гарантия	1 г



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1600-Т400

Мощность номинальная: 1600 кВт
Мощность максимальная: 1760 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 320 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1600 кВт
Мощность максимальная	1760 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	320 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	3.1 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1600 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	14000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 450 кВт
Мощность максимальная: 480 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	450 кВт
Мощность максимальная	480 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	80 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	450 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2200 мм
Масса	5300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1600-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1600 кВт

Мощность максимальная: 1760 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 320 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1600 кВт
Мощность максимальная	1760 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	320 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	3.1 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1600 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	14000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1500-Т400

Мощность номинальная: 1500 кВт
Мощность максимальная: 1648 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 300 л/ч

Характеристики	Описание	
Общие характеристики	Мощность номинальная	1500 кВт
	Мощность максимальная	1648 кВт
	Напряжение	230/400 В
	Частота тока	50 Hz
	Тип запуска	электростартер
	Исполнение	открытое
	Страна сборки	Россия - Китай
Альтернатор	Бренд генератора	KÖGEL
	Страна происхождения	Россия - Китай
	Тип альтернатора	Синхронный
Топливная система	Топливо	дизель
	Топливный бак	1000 л
	Расход топлива при 75% нагрузке	300 л/ч
	Время автономной работы при 75% мощности	3.3 ч
Система охлаждения		
	Тип системы системы охлаждения	жидкостная
Двигатель		
	Производитель двигателя	KÖGEL
	Модель двигателя	
	Страна происхождения	Россия - Китай
	Мощность номинальная	1500 кВт
	Частоты вращения двигателя	1500 о/мин
Габариты		
	Длина	5000 мм
	Ширина	2050 мм
	Высота	2400 мм
	Масса	13000 кг
Дополнительная информация		
	Гарантия	1 г

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 (WD360E3TAD120 (12V) с АВР

Мощность номинальная: 960 кВт
Мощность максимальная: 1040 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 210 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	960 кВт
Мощность максимальная	1040 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	210 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WD360E3TAD120
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	960 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4800 мм
Ширина	2100 мм
Высота	2800 мм
Масса	8000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400

Мощность номинальная: 450 кВт
Мощность максимальная: 480 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	450 кВт
Мощность максимальная	480 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	80 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	450 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1500-Т400 с AVR

Мощность номинальная: 1500 кВт

Мощность максимальная: 1648 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 300 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1500 кВт
Мощность максимальная	1648 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (AVR)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	300 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	3.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1500 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	13000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1350-Т400 с AVR

Мощность номинальная: 1200 кВт

Мощность максимальная: 1320 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 270 л/ч

Характеристики	Описание
Общие характеристики	
Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (AVR)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай
Альтернатор	
Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный
Топливная система	
Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	270 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	3.7 ч
Система охлаждения	
Тип системы охлаждения	жидкостная
Двигатель	
Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин
Габариты	
Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	12000 кг
Дополнительная информация	
Гарантия	1 г



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 450 кВт
Мощность максимальная: 480 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	450 кВт
Мощность максимальная	480 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	80 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	450 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3600 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2200 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1350-T400

Мощность номинальная: 1200 кВт
Мощность максимальная: 1320 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 270 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	270 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	3.7 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	12000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 с AVR

Мощность номинальная: 1200 кВт

Мощность максимальная: 1320 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (AVR)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	235 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WD360E3TAD130 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	11000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 (WD360E3TAD120 (12V))

Мощность номинальная: 960 кВт
Мощность максимальная: 1040 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 210 л/ч



Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	960 кВт
Мощность максимальная	1040 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	210 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WD360E3TAD120
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	960 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4800 мм
Ширина	2100 мм
Высота	2800 мм
Масса	8000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400

Мощность номинальная: 1200 кВт

Мощность максимальная: 1320 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: KÖGEL

Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1200 кВт
Мощность максимальная	1320 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	235 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	4.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	WD360E3TAD130 (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2400 мм
Масса	11000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 450 кВт
Мощность максимальная: 480 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: KÖGEL
Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	450 кВт
Мощность максимальная	480 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	KÖGEL
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	80 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	KÖGEL
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	450 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2000 мм
Высота	2200 мм
Масса	5300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru