

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoo@nt-rt.ru

Технические характеристики на дизельные генераторы в кожухе, в контейнере, с АВР, профессиональные, с двигателями Perkins компании **Амперос**



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP15

АМПЕРОС®

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность максимальная, кВт	13.2
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1300
Вес, кг	430
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) 1WP14

АМПЕРОС®

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	11.2
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	220
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1200
Вес, кг	430
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP15 с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность максимальная, кВт	13.2
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1300
Вес, кг	430
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) 1WP14 с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	11.2
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	220
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1200
Вес, кг	430
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP15 в кожухе

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность максимальная, кВт	13.2
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1300
Вес, кг	430
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) 1WP14 в кожухе

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	11.2
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	220
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1200
Вес, кг	430
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP15 в кожухе с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность максимальная, кВт	13.2
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1300
Вес, кг	430
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) 1WP14 в кожухе с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	11.2
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	220
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	65
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1200
Вес, кг	430
Исполнение	В кожухе

Двигатель


Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	403A-15G2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 44P

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность максимальная, кВт	44
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	Открытое

Двигатель


Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	Н
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 50P

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	45
Мощность максимальная, кВт	50
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	Открытое

Двигатель


Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 44P с АВР

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность максимальная, кВт	44
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	Н
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP45

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	36
Мощность максимальная, кВт	40
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	750
Исполнение	Открытое

Двигатель


Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG1

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 50P с АВР

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	45
Мощность максимальная, кВт	50
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP45 с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	36
Мощность максимальная, кВт	40
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	750
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG1

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 44P в кожухе

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность максимальная, кВт	44
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP60

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	48
Мощность максимальная, кВт	52.8
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	10.4
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	780
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 50P в кожухе

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	45
Мощность максимальная, кВт	50
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	Н
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 44P в кожухе с АВР

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность максимальная, кВт	44
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	Н
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP60 с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	48
Мощность максимальная, кВт	52.8
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	10.4
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	780
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) AD 50P в кожухе с АВР

Светодиодная индикация аварий

есть

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	45
Мощность максимальная, кВт	50
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Профессиональная
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	200
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1960
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1500
Вес, кг	750
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Страна сборки	Италия
Страна происхождения	Италия
Регулятор оборотов	механический
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4

Альтернатор

Тип сварочного тока	АС
Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	Н
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Контроллер

Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP45 в кожухе

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	36
Мощность максимальная, кВт	40
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	750
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG1

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP80

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	64
Мощность максимальная, кВт	70
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	14
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	2100
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	915
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1104A-44TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP45 в кожухе с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	36
Мощность максимальная, кВт	40
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	8.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	750
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG1

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP60 в кожухе

АМПЕРОС®

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	48
Мощность максимальная, кВт	52.8
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	10.4
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	780
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP80 с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	64
Мощность максимальная, кВт	70
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	14
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	2100
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	915
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1104A-44TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP60 в кожухе с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	48
Мощность максимальная, кВт	52.8
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	125/260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	10.4
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	1700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	780
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP80 в кожухе

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	64
Мощность максимальная, кВт	70
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	14
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	2100
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	915
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1104A-44TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) WP80 в кожухе с АВР

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	64
Мощность максимальная, кВт	70
Напряжение, В	380
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	260
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	14
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
--------------------	------------

Габариты

Длина (мм)	2100
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1400
Вес, кг	915
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	Perkins
Модель двигателя	1104A-44TG2

Альтернатор

Тип альтернатора	синхронный/бесщеточный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)

Дополнительная информация

Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru