

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
дизельные генераторы в кожухе, в
контейнере, с АВР, профессиональные, с
двигателями Ricardo
компании **Амперос****

Производитель Амперос предлагает качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Дизельный генератор АМПЕРОС может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.


Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества

Среди достоинств можно выделить:

- Возможность быстрого перемещения. Дизельный генератор АМПЕРОС не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая, потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD81-18
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1450 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	480 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.4 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	SL2100ABD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1470 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	480 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1470 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1470 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.6 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD91-22
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1450 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В

Мощность номинальная: 22 кВт
Мощность максимальная: 24 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	18.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1200 мм
Масса	670 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD81-18
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1450 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	480 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.4 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	SL2100ABD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1470 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	480 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1200 мм
Масса	620 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-T230

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В

Мощность номинальная: 22 кВт
Мощность максимальная: 24 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD92-30
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1450 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1470 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1470 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.6 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD91-22
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1450 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-T400

Мощность номинальная: 24 кВт
Мощность максимальная: 26 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	650 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в кожухе

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD81-18
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	750 мм
Высота	1180 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.4 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	SL2100ABD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	750 мм
Высота	1150 мм
Масса	630 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	780 мм
Высота	1250 мм
Масса	680 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в кожухе

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	780 мм
Высота	1250 мм
Масса	680 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-T230

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт
Мощность максимальная: 24 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	18.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1200 мм
Масса	670 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1200 мм
Масса	620 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В в кожухе

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.6 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD91-22
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	750 мм
Высота	1250 мм
Масса	680 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
-----------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	810 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт
Мощность максимальная: 24 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD92-30
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1450 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 22 кВт

Мощность максимальная: 24 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	18.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	800 мм
Высота	1280 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD81-18
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	750 мм
Высота	1180 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт
Мощность максимальная: 11 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.4 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	SL2100ABD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	750 мм
Высота	1150 мм
Масса	630 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	830 мм
Высота	1280 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.9 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-T230 в кожухе

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт
Мощность максимальная: 26 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

408 600 Р

[Заказать](#)

Характеристики Описание Документы Услуги

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	650 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в кожухе

Мощность номинальная: 22 кВт
Мощность максимальная: 24 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD92-30
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	780 мм
Высота	1280 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	780 мм
Высота	1250 мм
Масса	680 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	780 мм
Высота	1250 мм
Масса	680 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт

Мощность максимальная: 17.5 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В

Мощность номинальная: 40 кВт
Мощность максимальная: 44 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.6 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD91-22
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	750 мм
Высота	1250 мм
Масса	680 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 24 кВт

Мощность максимальная: 26 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16,4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	830 мм
Высота	1280 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	810 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-T230 в кожухе

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	800 мм
Высота	1280 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400

Мощность номинальная: 40 кВт

Мощность максимальная: 44 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	725 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт
Мощность максимальная: 24 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	18.8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	800 мм
Высота	1280 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт

Мощность максимальная: 33 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	870 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	830 мм
Высота	1280 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.9 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт

Мощность максимальная: 24 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD92-30
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1460 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт
Мощность максимальная: 44 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-T400

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.9 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт
Мощность максимальная: 26 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	830 мм
Высота	1280 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 40 кВт
Мощность максимальная: 44 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт
Мощность максимальная: 27 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	800 мм
Высота	1280 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт
Мощность максимальная: 44 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	725 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	870 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-T400

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1900 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	825 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1750 мм
Ширина	850 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 40 кВт
Мощность максимальная: 44 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	975 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт
Мощность максимальная: 33 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.9 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	19.2 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1900 мм
Ширина	800 мм
Высота	1350 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт
Мощность максимальная: 44 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч



Характеристики Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1900 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	825 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт
Мощность максимальная: 44 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	975 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	19.2 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1900 мм
Ширина	800 мм
Высота	1350 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400

Мощность номинальная: 70 кВт
Мощность максимальная: 77 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	70 кВт
Мощность максимальная	77 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	15 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDA
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	70 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	850 мм
Высота	1350 мм
Масса	900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 60 кВт
Мощность максимальная: 66 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	950 мм
Высота	1400 мм
Масса	1075 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт
Мощность максимальная: 55 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в кожухе

Мощность номинальная: 60 кВт
Мощность максимальная: 66 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	19.2 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	950 мм
Высота	1400 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 70 кВт
Мощность максимальная: 77 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	70 кВт
Мощность максимальная	77 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	15 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDA
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	70 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	850 мм
Высота	1350 мм
Масса	900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт
Мощность максимальная: 66 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	950 мм
Высота	1400 мм
Масса	1075 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт
Мощность максимальная: 66 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	19.2 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	950 мм
Высота	1400 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 70 кВт
Мощность максимальная: 77 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	70 кВт
Мощность максимальная	77 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	15 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDA
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	70 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2300 мм
Ширина	880 мм
Высота	1400 мм
Масса	1150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 / 6120 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	22.7 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	1020 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 10 кВт

Мощность максимальная: 11 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.4 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	SL2100ABD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1280 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в контейнере

Мощность номинальная: 10 кВт

Мощность максимальная: 11 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD81-18
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1280 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в контейнере

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.5 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.6 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD91-22
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 70 кВт
Мощность максимальная: 77 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	70 кВт
Мощность максимальная	77 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	15 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDA
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	70 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2300 мм
Ширина	880 мм
Высота	1400 мм
Масса	1150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 22 кВт

Мощность максимальная: 24 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	18.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1670 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт

Мощность максимальная: 17.5 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт

Мощность максимальная: 11 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD81-18
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1280 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт

Мощность максимальная: 11 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	10 кВт
Мощность максимальная	11 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2.4 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	SL2100ABD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	10 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1280 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	18 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-88D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1450 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 25 кВт

Мощность максимальная: 27 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1620 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт

Мощность максимальная: 17.5 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в контейнере

Мощность номинальная: 22 кВт

Мощность максимальная: 24 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD92-30
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт

Мощность максимальная: 17.5 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105AZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2300 мм
Ширина	850 мм
Высота	1450 мм
Масса	1160 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт
Мощность максимальная: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.6 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD91-22
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 24 кВт

Мощность максимальная: 26 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1650 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-110D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1450 мм
Масса	1150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт

Мощность максимальная: 17.5 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 25 кВт

Мощность максимальная: 27 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт

Мощность максимальная: 17.5 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	16 кВт
Мощность максимальная	17.5 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.6 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	20.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	16 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт

Мощность максимальная: 24 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	18.8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1670 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 30 кВт

Мощность максимальная: 33 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	18 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-88D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1450 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт

Мощность максимальная: 27 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1620 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт

Мощность максимальная: 24 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	22 кВт
Мощность максимальная	24 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4WD92-30
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	22 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1460 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 30 кВт

Мощность максимальная: 33 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Р

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.9 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт

Мощность максимальная: 26 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1650 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 40 кВт

Мощность максимальная: 44 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105AZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2300 мм
Ширина	850 мм
Высота	1450 мм
Масса	1160 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт

Мощность максимальная: 27 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	25 кВт
Мощность максимальная	27 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	16.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	25 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт

Мощность максимальная: 33 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

850 800 Р

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-110D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1450 мм
Масса	1150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 40 кВт

Мощность максимальная: 44 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1725 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт

Мощность максимальная: 33 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	90 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.9 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1570 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт

Мощность максимальная: 44 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 в кожухе

Мощность номинальная: 80 кВт
Мощность максимальная: 88 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	18 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-88D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1300 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт

Мощность максимальная: 44 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	40 кВт
Мощность максимальная	44 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	120 л
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105DS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	40 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1725 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный, щеточный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	300 л
Расход топлива при 75% нагрузке	25 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105BZLDS1
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2380 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1200 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2325 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-110D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1300 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	50 кВт
Мощность максимальная	55 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	11 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	50 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт
Мощность максимальная: 88 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	18 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-88D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1300 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в контейнере

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	19.2 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2350 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт
Мощность максимальная: 66 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

977 091 Р

[Заказать](#)

Характеристики

Описание

Документы

Услуги

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2325 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт
Мощность максимальная: 66 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	19.2 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2350 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	300 л
Расход топлива при 75% нагрузке	25 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105BZLDS1
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2380 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1200 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 70 кВт

Мощность максимальная: 77 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	70 кВт
Мощность максимальная	77 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	15 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDA
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	70 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-110D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2450 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1300 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 70 кВт

Мощность максимальная: 77 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	70 кВт
Мощность максимальная	77 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	15 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDA
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	70 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	375 л
Расход топлива при 75% нагрузке	30 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт
Мощность максимальная: 165 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	375 л
Расход топлива при 75% нагрузке	30 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 120 кВт
Мощность максимальная: 132 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	300 л
Расход топлива при 75% нагрузке	25 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105BZLDS1
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1500 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 в контейнере

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	18 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-88D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400

Мощность номинальная: 160 кВт

Мощность максимальная: 170 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	170 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2700 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1350 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 в контейнере

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-110D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2650 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105AZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	18 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-88D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 120 кВт
Мощность максимальная: 132 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	300 л
Расход топлива при 75% нагрузке	25 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105BZLDS1
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1500 мм
Масса	1500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт

Мощность максимальная: 170 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	170 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2700 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1500 мм
Масса	1350 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 150 кВт
Мощность максимальная: 165 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	375 л
Расход топлива при 75% нагрузке	30 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3160 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1700 мм
Масса	1800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105AZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2660 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт
Мощность максимальная: 165 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	375 л
Расход топлива при 75% нагрузке	30 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3160 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1700 мм
Масса	1800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	300 л
Расход топлива при 75% нагрузке	25 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105BZLDS1
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 160 кВт
Мощность максимальная: 170 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	170 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3160 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1700 мм
Масса	1850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 120 кВт

Мощность максимальная: 132 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	300 л
Расход топлива при 75% нагрузке	25 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105BZLDS1
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	120 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт
Мощность максимальная: 170 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	170 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3160 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1700 мм
Масса	1850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4RT55-110D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2650 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	375 л
Расход топлива при 75% нагрузке	30 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	375 л
Расход топлива при 75% нагрузке	30 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	12.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 160 кВт

Мощность максимальная: 170 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	170 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт

Мощность максимальная: 170 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	170 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6110ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3150 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400

Мощность номинальная: 250 кВт

Мощность максимальная: 275 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	250 кВт
Мощность максимальная	275 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	6127A-275DE
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	250 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3200 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1800 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 250 кВт

Мощность максимальная: 275 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	250 кВт
Мощность максимальная	275 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	6127A-275DE
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	250 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3200 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1800 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 250 кВт
Мощность максимальная: 275 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	250 кВт
Мощность максимальная	275 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	6127A-275DE
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	250 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3800 мм
Ширина	1150 мм
Высота	2000 мм
Масса	3100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 250 кВт
Мощность максимальная: 275 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	250 кВт
Мощность максимальная	275 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	6127A-275DE
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	250 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3800 мм
Ширина	1150 мм
Высота	2000 мм
Масса	3100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 250 кВт

Мощность максимальная: 275 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	250 кВт
Мощность максимальная	275 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	6127A-275DE
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	250 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 250 кВт

Мощность максимальная: 275 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	250 кВт
Мощность максимальная	275 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	6127A-275DE
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	250 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	4500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в контейнере
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 24 кВт

Мощность максимальная: 26 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2120 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2250 мм
Ширина	900 мм
Высота	1500 мм
Масса	1000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 80 кВт
Мощность максимальная: 88 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1600 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт
Мощность максимальная: 88 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1600 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	80 кВт
Мощность максимальная	88 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	80 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105AZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1500 мм
Масса	1460 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1470 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Масса	500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 13 кВт
Мощность максимальная: 14 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	780 мм
Высота	1250 мм
Масса	680 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	260 л
Расход топлива при 75% нагрузке	20 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105AZLD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1150 мм
Высота	1500 мм
Масса	1460 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 75 кВт
Мощность максимальная: 83 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	75 кВт
Мощность максимальная	83 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	230 л
Расход топлива при 75% нагрузке	16 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	75 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1600 мм
Масса	1250 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 75 кВт

Мощность максимальная: 83 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	75 кВт
Мощность максимальная	83 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	230 л
Расход топлива при 75% нагрузке	16 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	75 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2450 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 75 кВт

Мощность максимальная: 83 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

Ц

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	75 кВт
Мощность максимальная	83 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	230 л
Расход топлива при 75% нагрузке	16 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	75 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2450 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 75 кВт
Мощность максимальная: 83 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

Ц

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	75 кВт
Мощность максимальная	83 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	230 л
Расход топлива при 75% нагрузке	16 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	75 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1600 мм
Масса	1250 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400

Мощность номинальная: 75 кВт
Мощность максимальная: 83 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

запросу



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	75 кВт
Мощность максимальная	83 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	230 л
Расход топлива при 75% нагрузке	16 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	75 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	800 мм
Высота	1400 мм
Масса	950 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 75 кВт

Мощность максимальная: 83 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	75 кВт
Мощность максимальная	83 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	230 л
Расход топлива при 75% нагрузке	16 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.4 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R6105ZD
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	75 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	800 мм
Высота	1400 мм
Масса	950 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2325 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2325 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 13 кВт

Мощность максимальная: 14 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	13 кВт
Мощность максимальная	14 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	69 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	23 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	490D (Shen)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	13 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	1450 мм
Высота	1520 мм
Масса	1300 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 / 6120 в контейнере

Мощность номинальная: 30 кВт

Мощность максимальная: 33 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	30 кВт
Мощность максимальная	33 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	7 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	28.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4102D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	30 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1670 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-T230

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	630 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт

Мощность максимальная: 66 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Ricardo

Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	60 кВт
Мощность максимальная	66 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	150 л
Расход топлива при 75% нагрузке	13 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	11.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4105ZLDS
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	60 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1900 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	825 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: Ricardo
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Ricardo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Ricardo
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	630 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru