

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
дизельные генераторы в кожухе, в контейнере,
с АВР, профессиональные, с двигателями SDEC,
YangDong, WuDong, Kangwo
компании **Амперос****



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 800 кВт

Мощность максимальная: 880 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Kangwo

Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	800 кВт
Мощность максимальная	880 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	150 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1500D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	800 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2300 мм
Масса	7200 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1000 кВт

Мощность максимальная: 1050 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Kangwo

Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1050 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	200 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	7.5 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1600D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2100 мм
Высота	2500 мм
Масса	7500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400

Мощность номинальная: 1000 кВт

Мощность максимальная: 1050 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Kangwo

Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1050 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	200 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	7.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1600D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5000 мм
Ширина	2100 мм
Высота	2500 мм
Масса	7500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 1000 кВт

Мощность максимальная: 1050 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Kangwo

Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1050 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	200 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	7.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1600D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5100 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	8700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 1000 кВт
Мощность максимальная: 1050 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: Kangwo
Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1050 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	200 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	7.5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1600D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5100 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	8700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 800 кВт

Мощность максимальная: 880 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Kangwo

Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч



Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	800 кВт
Мощность максимальная	880 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	150 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1500D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	800 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5100 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	8400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 800 кВт

Мощность максимальная: 880 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: Kangwo

Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	800 кВт
Мощность максимальная	880 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	150 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1500D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	800 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	5100 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2600 мм
Масса	8400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400

Мощность номинальная: 800 кВт

Мощность максимальная: 880 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: Kangwo

Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	800 кВт
Мощность максимальная	880 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	Kangwo
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1500 л
Расход топлива при 75% нагрузке	150 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	Kangwo
Модель двигателя	K33G-1500D (12V)
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	800 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4500 мм
Ширина	2050 мм
Высота	2300 мм
Масса	7200 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----

Производитель Амперос производит качественные генераторы для любого назначения. И вашему вниманию представлена одна из наиболее популярных моделей, которая имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать как для жилых объектов, так и для небольших коммерческих, например, мастерских.

При этом Дизельный генератор АМПЕРОС может использоваться как для аварийного питания, так и в качестве основного, если наблюдаются серьезные перебои света. Потому он особенно хорошо подойдет для тех, у кого к участку не подведена электроэнергия или часто случаются аварии.

Кроме того, такая модель отличается достаточно высокой мощностью, что позволяет обеспечить энергией достаточно большой объект.

Благодаря встроенному резервуару для топлива, способна работать до нескольких часов автономно, а при использовании внешнего источника топлива и вовсе поддерживает круглосуточную работу.

Преимущества

- Среди достоинств можно выделить:
-
- Возможность быстрого перемещения. Дизельный генератор не стационарный и не требует закрепления. Его можно легко передвигать или перевозить с собой.
- Масса оборудования не очень большая , потому несколько человек вполне может без труда перемещать генератор.
- Продуманная система автоматики для простого использования.
- Длительный эксплуатационный период.

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы системы охлаждения	жидкостная
--------------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	930 мм
Высота	1600 мм
Масса	1450 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	930 мм
Высота	1600 мм
Масса	1450 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1080 мм
Высота	2050 мм
Масса	1900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в кожухе с AVR

Мощность номинальная: 100 кВт
Мощность максимальная: 110 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (AVR)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2900 мм
Ширина	1080 мм
Высота	2050 мм
Масса	1900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель


Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2950 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт

Мощность максимальная: 110 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	100 кВт
Мощность максимальная	110 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	250 л
Расход топлива при 75% нагрузке	17.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	100 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	2950 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 150 кВт
Мощность максимальная: 165 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	400 л
Расход топлива при 75% нагрузке	33 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1500 мм
Масса	1600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт
Мощность максимальная: 165 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч



Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	400 л
Расход топлива при 75% нагрузке	33 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1500 мм
Масса	1600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 150 кВт
Мощность максимальная: 165 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	400 л
Расход топлива при 75% нагрузке	33 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3300 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1700 мм
Масса	1850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт
Мощность максимальная: 165 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	400 л
Расход топлива при 75% нагрузке	33 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3300 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1700 мм
Масса	1850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	35 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2600 мм
Ширина	1080 мм
Высота	1800 мм
Масса	2100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	35 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2600 мм
Ширина	1080 мм
Высота	1800 мм
Масса	2100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	400 л
Расход топлива при 75% нагрузке	33 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт

Мощность максимальная: 165 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	150 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	400 л
Расход топлива при 75% нагрузке	33 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	150 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	35 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3700 мм
Ширина	1100 мм
Высота	2150 мм
Масса	2900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт
Мощность максимальная: 220 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	35 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3700 мм
Ширина	1100 мм
Высота	2150 мм
Масса	2900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	35 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт

Мощность максимальная: 220 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	200 кВт
Мощность максимальная	220 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	35 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	200 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3900 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт
Мощность максимальная: 176 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	176 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1500 мм
Масса	1600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3030 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1900 мм
Масса	3500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3030 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1900 мм
Масса	3500 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4350 мм
Ширина	1500 мм
Высота	2210 мм
Масса	4400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт
Мощность максимальная: 330 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	300 кВт
Мощность максимальная	330 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	50 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	8 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	300 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	4350 мм
Ширина	1500 мм
Высота	2210 мм
Масса	4400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт

Мощность максимальная: 176 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	176 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 160 кВт

Мощность максимальная: 176 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: SDEC

Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	176 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Масса	3400 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 160 кВт
Мощность максимальная: 176 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: SDEC
Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	160 кВт
Мощность максимальная	176 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	SDEC
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	л
Расход топлива при 75% нагрузке	32 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	SDEC
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	160 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1500 мм
Масса	1600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф)

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	41.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y490D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф)

Мощность номинальная: 24 кВт
Мощность максимальная: 26 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	36.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y495D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	41.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y490D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт
Мощность максимальная: 26 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	36.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y495D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	41.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y490D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 24 кВт
Мощность максимальная: 26 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	36.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y495D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	41.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y490D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт
Мощность максимальная: 26 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	36.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y495D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	750 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	41.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y490D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 24 кВт

Мощность максимальная: 26 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	36.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y495D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	41.7 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y490D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1550 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт

Мощность максимальная: 26 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	24 кВт
Мощность максимальная	26 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	5.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	36.4 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y495D
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	24 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2500 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1980 мм
Масса	1600 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 48 кВт
Мощность максимальная: 53 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	48 кВт
Мощность максимальная	53 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	100 л
Расход топлива при 75% нагрузке	10 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y4105ZLD
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	48 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1850 мм
Ширина	850 мм
Высота	1200 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт
Мощность максимальная: 16 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	15 кВт
Мощность максимальная	16 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	15 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	620 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-T230 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт

Мощность максимальная: 16 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	15 кВт
Мощность максимальная	16 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	15 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2120 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 48 кВт

Мощность максимальная: 53 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	48 кВт
Мощность максимальная	53 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	100 л
Расход топлива при 75% нагрузке	10 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y4105ZLD
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	48 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	3250 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-T230 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт
Мощность максимальная: 16 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	15 кВт
Мощность максимальная	16 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	15 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2120 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 48 кВт
Мощность максимальная: 53 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	48 кВт
Мощность максимальная	53 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	100 л
Расход топлива при 75% нагрузке	10 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y4105ZLD
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	48 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1850 мм
Ширина	850 мм
Высота	1200 мм
Масса	850 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 48 кВт
Мощность максимальная: 53 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	48 кВт
Мощность максимальная	53 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	100 л
Расход топлива при 75% нагрузке	10 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y4105ZLD
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	48 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	850 мм
Высота	1300 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 48 кВт

Мощность максимальная: 53 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	48 кВт
Мощность максимальная	53 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	100 л
Расход топлива при 75% нагрузке	10 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y4105ZLD
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	48 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2350 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-T230

Мощность номинальная: 15 кВт
Мощность максимальная: 16 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	15 кВт
Мощность максимальная	16 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	15 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	620 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	610 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 48 кВт
Мощность максимальная: 53 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	48 кВт
Мощность максимальная	53 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	100 л
Расход топлива при 75% нагрузке	10 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	10 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	Y4105ZLD
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная	48 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2200 мм
Ширина	850 мм
Высота	1300 мм
Масса	1100 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 15 кВт

Мощность максимальная: 16 кВт

Напряжение: 230 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	15 кВт
Мощность максимальная	16 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	15 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2120 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-T230 в кожухе

Мощность номинальная: 15 кВт
Мощность максимальная: 16 кВт
Напряжение: 230 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	15 кВт
Мощность максимальная	16 кВт
Напряжение	230 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	50 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3.5 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	14.3 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	15 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2120 мм
Ширина	850 мм
Высота	1280 мм
Масса	700 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2110 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 20 кВт

Мощность максимальная: 22 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Производитель двигателя: YangDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в контейнере
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2390 мм
Масса	2110 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	610 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 20 кВт
Мощность максимальная: 22 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: в кожухе
Производитель двигателя: YangDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	20 кВт
Мощность максимальная	22 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	в кожухе
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	YangDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	75 л
Расход топлива при 75% нагрузке	4.8 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	15.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	YangDong
Модель двигателя	495D
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	20 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	2130 мм
Ширина	800 мм
Высота	1250 мм
Масса	800 кг

Дополнительная информация

Гарантия	1 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 1000 кВт

Мощность максимальная: 1100 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: WuDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1100 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	WuDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	200 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	WuDong
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	10000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 880 кВт
Мощность максимальная: 984 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: WuDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	880 кВт
Мощность максимальная	984 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	автоматический (АВР)
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	WuDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	180 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	5.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	WuDong
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	880 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	9000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 880 кВт
Мощность максимальная: 984 кВт
Напряжение: 230/400 В
Исполнение: открытое
Производитель двигателя: WuDong
Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

Характеристики

Общие характеристики

Мощность номинальная	880 кВт
Мощность максимальная	984 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	WuDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	180 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	5.6 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	WuDong
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	880 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	9000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----



Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 1000 кВт

Мощность максимальная: 1100 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: открытое

Производитель двигателя: WuDong

Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

Характеристики

Описание

Общие характеристики

Мощность номинальная	1000 кВт
Мощность максимальная	1100 кВт
Напряжение	230/400 В
Частота тока	50 Hz
Тип запуска	электростартер
Исполнение	открытое
Страна сборки	Россия - Китай

Альтернатор

Бренд генератора	WuDong
Страна происхождения	Россия - Китай
Тип альтернатора	Синхронный

Топливная система

Топливо	дизель
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	200 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	5 ч

Система охлаждения

Тип системы охлаждения	жидкостная
------------------------	------------

Двигатель

Производитель двигателя	WuDong
Модель двигателя	
Страна происхождения	Россия - Китай
Мощность номинальная	1000 кВт
Частоты вращения двигателя	1500 о/мин

Габариты

Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм
Масса	10000 кг

Дополнительная информация

Гарантия	2 г
----------	-----

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru || aoz@nt-rt.ru