

<b>Алматы</b> (7273)495-231	<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Ангарск</b> (3955)60-70-56	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тольятти</b> (8482)63-91-07
<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)33-79-87
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Саранск</b> (8342)22-96-24	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Коломна</b> (4966)23-41-49	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48	<b>Кострома</b> (4942)77-07-48	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07
<b>Владимир</b> (4922)49-43-18	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35	<b>Чита</b> (3022)38-34-83
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курган</b> (3522)50-90-47	<b>Псков</b> (8112)59-10-37	<b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17	<b>Якутск</b> (4112)23-90-97
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81		<b>Тамбов</b> (4752)50-40-97	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.amperos.nt-rt.ru](http://www.amperos.nt-rt.ru) || [aоз@nt-rt.ru](mailto:aоз@nt-rt.ru)

## Прайс-лист на продукцию компании **Амперос**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 3600 CL

Мощность номинальная: 2.97 кВт    Мощность максимальная: 3.3 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 0.7 л/ч

**63 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 5000 CL

Мощность номинальная: 4.1 кВт    Мощность максимальная: 4.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.1 л/ч

**70 100 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 5000 CLE

Мощность номинальная: 4.1 кВт    Мощность максимальная: 4.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.1 л/ч

**90 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 CLE

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

**92 100 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 CLE

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**96 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 E

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**97 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 CLE

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

**98 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**105 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 5000 CLE с АВР

Мощность номинальная: 4.1 кВт    Мощность максимальная: 4.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.1 л/ч

**110 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 CLE с АВР

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

**112 100 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 CLE-3

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

**112 800 Р**



#### Сварочный генератор АМПЕРОС LDW 180 С

Мощность номинальная: 4.2 кВт    Мощность максимальная: 4.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**114 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE-3

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**115 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 CLE с АВР

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**116 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 E с АВР

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**117 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 CLE с АВР

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

**118 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**125 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 E

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**126 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 CLE-3 с АВР

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

**132 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE-3 с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**135 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 E с АВР

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**146 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 E-3

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**150 500 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 S

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

**163 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**170 500 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE в кожухе

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**170 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**182 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 S с АВР

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

**183 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE-3 в кожухе

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**184 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**190 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E-3

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**198 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE-3 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**204 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 S

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**206 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 CLE в контейнере

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**211 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 E в контейнере

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**212 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**214 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE в контейнере

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**220 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 S с АВР

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**226 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE-3 в контейнере

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**230 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**230 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 CLE в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**231 800 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6500 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**232 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 S-3**

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**233 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**240 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 Е в контейнере**

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**241 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 Е**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**244 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 CLE-3 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.0 л/ч

**250 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 S-3 с АВР**

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**253 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**261 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 E-3

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**262 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 S

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**262 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**265 500 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 E с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**276 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 S-3

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**278 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 10000 E-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**285 500 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**294 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 E

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**294 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 S с AVR

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**294 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E в контейнере

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**297 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-T230 В

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**297 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-T400 В

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**297 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 E 3 фазы

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**297 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12-3 E

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**297 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-T230 В

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**301 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-T400 В

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**301 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**303 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**310 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**313 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**313 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 E с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**326 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**328 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**329 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**329 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**329 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**329 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12-3 Е с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**329 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 Е 3 фазы с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**329 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**332 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**334 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**339 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**340 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**340 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**343 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**345 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12000 E-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**345 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**353 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**358 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 8-Т230 Р (Проф)

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**367 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**368 400 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в кожухе**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**368 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**368 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 Е в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**369 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**371 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в кожухе**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**372 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**372 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**373 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**373 600 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**374 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**376 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В с АВР**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**378 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**379 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 LS в кожухе**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**381 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**382 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 LS 3 фазы в кожухе**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**384 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12-3 Е в кожухе**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**384 400 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В в кожухе**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**384 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**386 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**386 900 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 Е-3 в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**387 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В с АВР**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**389 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**395 100 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**395 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 8-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**399 200 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**399 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в кожухе**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**400 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**400 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**400 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**401 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**403 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**403 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**404 200 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 в кожухе**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**405 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**408 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**408 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в кожухе**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**410 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**412 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**412 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 LS в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**413 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**414 200 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**416 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12-3 Е в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**416 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 LS 3 фазы в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**416 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**417 900 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**417 900 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 13000 Е-3 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**419 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 Е в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**419 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12-3 Е в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**422 700 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 E 3 фазы в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**422 700 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-T230 с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**423 600 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-T230 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**424 200 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-T400 P (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**426 500 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-T400 В с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**429 000 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-T400 в кожухе**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**429 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-T230 P (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**434 700 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-T400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**436 600 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**439 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**442 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 в кожухе**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**444 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**444 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 8-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**445 520 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**448 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**449 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**449 620 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**450 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**451 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**453 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**454 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG12 Е 3 фазы в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**454 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 12-3 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**454 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**454 920 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**457 500 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**457 500 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**458 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**460 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**464 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**465 220 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**466 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**470 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**473 420 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**473 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**475 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 8-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**477 520 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**479 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**481 620 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**482 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**483 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**486 920 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**490 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 25 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**490 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**491 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**494 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**496 220 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**496 220 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**498 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**500 200 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**504 820 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**508 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**513 020 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**514 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**518 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**518 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**520 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**521 120 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**523 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**523 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**525 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**533 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**534 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**535 820 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**535 820 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**536 200 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**540 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 25 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**540 700 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**541 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**549 840 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**551 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**555 140 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**560 720 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**568 400 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**568 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**569 040 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**570 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**573 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 25 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**575 840 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**575 840 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**584 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**586 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**595 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**595 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**599 840 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т230 Р (Проф)

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**600 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**601 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**603 940 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**605 140 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в кожухе

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**611 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**619 040 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**620 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**625 840 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 25 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**625 840 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**645 000 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**645 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**650 900 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**653 940 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**655 940 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**661 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в кожухе**

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**672 400 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**686 040 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 / 6120 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**688 600 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**705 891 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**705 891 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**705 940 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в контейнере**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**709 891 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**709 891 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**712 091 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В в контейнере**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**722 091 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**722 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**736 040 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.5 л/ч

**736 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**736 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**737 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**737 891 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**737 891 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

**739 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**741 091 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**742 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в контейнере

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**748 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**748 900 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т230 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**749 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**749 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**751 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**752 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**754 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**761 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**767 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**773 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**774 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 8-Т230 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**775 891 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**777 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**779 991 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**782 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.6 л/ч

**782 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**785 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.5 л/ч

**786 400 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**786 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**787 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 с АВР**

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

**789 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**791 091 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**795 591 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**798 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**798 900 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**803 791 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**804 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 8-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**807 891 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**811 991 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**812 891 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.4 л/ч

**817 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**817 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.5 л/ч

**821 540 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**823 800 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**824 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**826 591 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**826 591 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**828 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**832 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**834 040 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**835 191 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**837 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**843 391 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**850 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**851 491 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**857 491 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**858 940 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**862 891 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**866 191 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**866 191 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**867 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.5 л/ч

**871 540 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**873 391 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**874 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**878 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**882 291 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**884 040 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**891 091 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**892 591 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 в кожухе**

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

**892 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 25 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**899 391 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**899 391 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 9 л/ч

**907 491 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**908 940 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**917 491 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**923 391 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**926 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**927 091 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**927 491 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**928 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**929 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**932 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**942 591 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 / 6120 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

**942 800 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в контейнере**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**943 091 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 25 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**949 391 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**949 391 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**977 091 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**977 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**979 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 / 6120 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**993 091 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**1 002 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**1 003 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 / 6120 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 005 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т230 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**1 009 591 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**1 029 491 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**1 053 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

**1 054 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**1 059 591 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16 М

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 084 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22 I

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 18 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 084 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20 М

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 089 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 33 I

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 089 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16 М с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 123 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22 I с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 18 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 123 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-T400 с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

**1 130 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-T400 в кожухе

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**1 133 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20 М с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 139 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 33 I с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 139 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-T400 P (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.5 л/ч

**1 145 091 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-T400 / 6120 в контейнере

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

**1 147 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-T400 P (Проф)

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

**1 156 090 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-T400 P (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**1 157 591 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-T400

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 170 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**1 158 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22 I в кожухе

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 18 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 170 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16 M в кожухе

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 170 200 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20 М в кожухе**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 175 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 33 I в кожухе**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 175 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-T400 P (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**1 182 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-T400 / 6120 в контейнере**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 183 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-T400 в контейнере**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 188 378 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-T400 P (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.5 л/ч

**1 195 091 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-T400 / 6120 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 18 л/ч

**1 197 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-T400 P (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**1 207 591 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**1 209 600 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16 М в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 209 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 18 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 209 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 33 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 225 300 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20 М в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 225 300 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

**1 232 090 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**1 232 491 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 170 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**1 234 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25 М

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.5 л/ч

**1 249 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

**1 261 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 264 378 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40 I

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.0 л/ч

**1 290 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25 М с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.5 л/ч


**1 299 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

**1 313 590 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 55 I

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.0 л/ч

**1 327 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25 М в кожухе

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.5 л/ч

**1 335 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

**1 337 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40 I с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.0 л/ч

**1 340 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**1 361 778 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 170 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**1 365 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40 I в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.0 л/ч

**1 376 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 55 I с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.0 л/ч

**1 377 300 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25 М в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.5 л/ч

**1 385 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

**1 389 590 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 55 I в кожухе**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.0 л/ч

**1 413 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.0 л/ч

**1 426 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-T400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**1 437 778 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-T400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 170 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**1 441 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 55 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.0 л/ч

**1 463 300 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-T400 / 6120 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 478 635 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-T400**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**1 491 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22 I в контейнере**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 18 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 492 891 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16 М в контейнере

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 492 891 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 33 I в контейнере

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 497 991 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20 М в контейнере

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 497 991 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22 I в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 18 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 532 491 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16 М в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.0 л/ч

**1 532 491 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

**1 542 002 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20 М в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 547 991 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 33 I в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.0 л/ч

**1 547 991 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**1 567 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

**1 591 868 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 30 л/ч

**1 618 002 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 66 I

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11.0 л/ч

**1 625 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 170 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**1 645 802 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25 М в контейнере

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.5 л/ч

**1 657 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 88 I

Мощность номинальная: 64 кВт    Мощность максимальная: 70.4 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 14.0 л/ч

**1 662 500 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400

Мощность номинальная: 220 кВт    Мощность максимальная: 240 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч


**1 663 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 17.5 л/ч

**1 667 868 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 66 I с АВР

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11.0 л/ч

**1 675 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG138C

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 685 250 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG150C

Мощность номинальная: 110 кВт    Мощность максимальная: 120 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 22 л/ч

**1 697 580 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40 I в контейнере

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.0 л/ч

**1 698 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25 М в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.5 л/ч

**1 707 691 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 66 I в кожухе

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11.0 л/ч

**1 711 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 88 I с АВР

Мощность номинальная: 64 кВт    Мощность максимальная: 70.4 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 14.0 л/ч

**1 712 500 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 170 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**1 721 802 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 в кожухе**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**1 723 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400**

Мощность номинальная: 250 кВт    Мощность максимальная: 275 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

**1 733 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 55 I в контейнере**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.0 л/ч

**1 735 991 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 220 кВт    Мощность максимальная: 240 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

**1 739 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 88 I в кожухе**

Мощность номинальная: 64 кВт    Мощность максимальная: 70.4 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 14.0 л/ч

**1 748 500 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40 I в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7.0 л/ч

**1 748 691 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LG138C с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 761 250 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 66 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11.0 л/ч

**1 761 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-T400 P (Проф)**

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

**1 762 290 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LG150C с АВР**

Мощность номинальная: 110 кВт    Мощность максимальная: 120 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 22 л/ч

**1 773 580 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 55 I в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 8.0 л/ч

**1 785 991 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 88 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 64 кВт    Мощность максимальная: 70.4 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 14.0 л/ч

**1 798 500 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-T400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**1 799 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-T400 с АВР**

Мощность номинальная: 250 кВт    Мощность максимальная: 275 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

**1 809 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-T400 P (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч


**1 838 290 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 110 I

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 18.0 л/ч

**1 850 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 130 I

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20.0 л/ч

**1 865 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-T400 в кожухе

Мощность номинальная: 220 кВт    Мощность максимальная: 240 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

**1 895 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 110 I с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 18.0 л/ч

**1 900 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 130 I с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20.0 л/ч

**1 941 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG138C в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**1 963 950 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-T400 в кожухе

Мощность номинальная: 250 кВт    Мощность максимальная: 275 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

**1 965 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-T400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 220 кВт    Мощность максимальная: 240 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

**1 971 200 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**1 979 602 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LG150C в кожухе**

Мощность номинальная: 110 кВт    Мощность максимальная: 120 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 22 л/ч

**1 983 580 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

**1 992 990 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 66 I в контейнере**

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11.0 л/ч

**2 034 491 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LG138C в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**2 039 950 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 250 кВт    Мощность максимальная: 275 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

**2 041 200 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**2 055 602 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LG150C в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 110 кВт    Мощность максимальная: 120 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 22 л/ч

**2 059 580 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

**2 068 990 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 88 I в контейнере**

Мощность номинальная: 64 кВт    Мощность максимальная: 70.4 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 14.0 л/ч

**2 071 191 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 110 I в кожухе**

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 18.0 л/ч

**2 079 200 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 66 I в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11.0 л/ч

**2 084 491 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 130 I в кожухе**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20.0 л/ч

**2 094 600 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**2 117 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 88 I в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 64 кВт    Мощность максимальная: 70.4 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 14.0 л/ч

**2 121 191 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 110 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 18.0 л/ч

**2 129 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

**2 145 920 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 220 кВт    Мощность максимальная: 240 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

**2 151 602 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 130 I в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20.0 л/ч

**2 170 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG138C в контейнере

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**2 173 052 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG150C в контейнере

Мощность номинальная: 110 кВт    Мощность максимальная: 120 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 22 л/ч

**2 185 382 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**2 193 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

**2 221 920 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 220 кВт    Мощность максимальная: 240 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 44 л/ч

**2 227 602 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400**

Мощность номинальная: 320 кВт    Мощность максимальная: 352 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч

**2 248 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LG138С в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 22 л/ч

**2 249 052 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

**2 250 092 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 250 кВт    Мощность максимальная: 275 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

**2 256 862 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 110 I в контейнере**

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 18.0 л/ч

**2 258 891 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400**

Мощность номинальная: 350 кВт    Мощность максимальная: 380 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**2 260 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LG150С в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 110 кВт    Мощность максимальная: 120 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**2 261 382 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 130 I в контейнере**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20.0 л/ч

**2 274 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 110 I в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 18.0 л/ч

**2 308 891 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 150-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 33 л/ч

**2 326 092 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 250 кВт    Мощность максимальная: 275 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 47 л/ч

**2 332 862 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 180 I

Мощность номинальная: 128 кВт    Мощность максимальная: 140.8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 25.0 л/ч

**2 349 100 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 130 I в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20.0 л/ч

**2 350 291 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200 I

Мощность номинальная: 140 кВт    Мощность максимальная: 154 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 28.0 л/ч

**2 383 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 320 кВт    Мощность максимальная: 352 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч

**2 413 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 180 I с АВР

Мощность номинальная: 128 кВт    Мощность максимальная: 140.8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 25.0 л/ч

**2 425 100 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 350 кВт    Мощность максимальная: 380 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**2 425 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**2 454 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200 I с АВР

Мощность номинальная: 140 кВт    Мощность максимальная: 154 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 28.0 л/ч

**2 459 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

**2 508 920 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**2 530 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 180 I в кожухе

Мощность номинальная: 128 кВт    Мощность максимальная: 140.8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 25.0 л/ч

**2 578 100 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

**2 584 920 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220 I

Мощность номинальная: 140 кВт    Мощность максимальная: 154 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 31.0 л/ч

**2 586 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

**2 600 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200 I в кожухе

Мощность номинальная: 140 кВт    Мощность максимальная: 154 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 28.0 л/ч

**2 612 900 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 320 кВт    Мощность максимальная: 352 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч

**2 626 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

**2 633 722 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 350 кВт    Мощность максимальная: 380 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**2 638 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**2 640 862 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 180 I в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 128 кВт    Мощность максимальная: 140.8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 25.0 л/ч

**2 654 100 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220 I с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 31.0 л/ч

**2 662 600 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 140 кВт    Мощность максимальная: 154 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 28.0 л/ч

**2 688 900 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 35 л/ч

**2 709 722 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**2 716 862 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

**2 765 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 180 I в контейнере**

Мощность номинальная: 128 кВт    Мощность максимальная: 140.8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 25.0 л/ч

**2 784 878 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 320 кВт    Мощность максимальная: 352 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч

**2 791 000 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 350 кВт    Мощность максимальная: 380 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**2 803 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220 I в кожухе**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 31.0 л/ч

**2 815 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200 I в контейнере

Мощность номинальная: 140 кВт    Мощность максимальная: 154 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 28.0 л/ч

**2 819 678 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG275C

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**2 852 010 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 180 I в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 128 кВт    Мощность максимальная: 140.8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 25.0 л/ч

**2 860 878 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220 I в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 31.0 л/ч

**2 891 600 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200 I в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 140 кВт    Мощность максимальная: 154 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 28.0 л/ч

**2 895 678 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG275C с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**2 928 010 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-T400 в контейнере

Мощность номинальная: 320 кВт    Мощность максимальная: 352 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч

**2 975 963 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-T400 в контейнере

Мощность номинальная: 350 кВт    Мощность максимальная: 380 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**2 988 363 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220 I в контейнере

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 31.0 л/ч

**3 022 378 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

**3 085 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 220 I в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 31.0 л/ч

**3 098 378 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 320-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 320 кВт    Мощность максимальная: 352 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 55 л/ч

**3 140 963 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 350 кВт    Мощность максимальная: 380 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**3 153 363 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

**3 250 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LG275C в кожухе

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**3 266 210 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

**3 328 363 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС LG275С в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**3 342 210 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400**

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

**3 362 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LG275С в контейнере**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**3 375 072 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС LG275С в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 40 л/ч

**3 451 072 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 70 л/ч

**3 493 363 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

**3 527 800 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400**

Мощность номинальная: 520 кВт    Мощность максимальная: 572 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч

**3 731 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 520 кВт    Мощность максимальная: 572 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч

**3 896 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 120 л/ч

**3 990 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

**3 997 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

**4 090 363 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 120 л/ч

**4 155 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

**4 162 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 95 л/ч

**4 255 363 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400

Мощность номинальная: 640 кВт    Мощность максимальная: 704 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**4 286 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 520 кВт    Мощность максимальная: 572 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч

**4 366 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 640 кВт    Мощность максимальная: 704 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**4 451 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 520 кВт    Мощность максимальная: 572 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч


**4 458 963 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 520 кВт    Мощность максимальная: 572 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч


**4 531 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 275 I

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 43.0 л/ч

**4 536 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350 I

Мощность номинальная: 250.4 кВт    Мощность максимальная: 275.2 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 50.0 л/ч

**4 558 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 275 I с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 43.0 л/ч

**4 612 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 520-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 520 кВт    Мощность максимальная: 572 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 100 л/ч

**4 623 963 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350 I с АВР

Мощность номинальная: 250.4 кВт    Мощность максимальная: 275.2 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 50.0 л/ч

**4 634 700 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт

**4 660 000 Р**

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя:

Расход топлива при 75% нагрузке: 120 л/ч



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 600 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Мощность максимальная: 660 кВт

Производитель двигателя:

Расход топлива при 75% нагрузке: 120 л/ч

**4 717 963 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 275 I в кожухе**

Мощность номинальная: 200 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Мощность максимальная: 220 кВт

Производитель двигателя: IVECO

Расход топлива при 75% нагрузке: 43.0 л/ч

**4 791 400 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350 I в кожухе**

Мощность номинальная: 250.4 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Мощность максимальная: 275.2 кВт

Производитель двигателя: IVECO

Расход топлива при 75% нагрузке: 50.0 л/ч

**4 813 700 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 600 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Мощность максимальная: 660 кВт

Производитель двигателя:

Расход топлива при 75% нагрузке: 120 л/ч

**4 825 000 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 275 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 200 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Мощность максимальная: 220 кВт

Производитель двигателя: IVECO

Расход топлива при 75% нагрузке: 43.0 л/ч

**4 867 400 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 600 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Мощность максимальная: 660 кВт

Производитель двигателя:

Расход топлива при 75% нагрузке: 120 л/ч

**4 882 963 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350 I в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 250.4 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в кожухе

Мощность максимальная: 275.2 кВт

Производитель двигателя: IVECO

Расход топлива при 75% нагрузке: 50.0 л/ч

**4 889 700 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 275 I в контейнере**

Мощность номинальная: 200 кВт

Напряжение: 230/400 В

Исполнение: в контейнере

Мощность максимальная: 220 кВт

Производитель двигателя: IVECO

Расход топлива при 75% нагрузке: 43.0 л/ч

**4 972 178 Р**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в кожухе**

Мощность номинальная: 640 кВт    Мощность максимальная: 704 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**5 004 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 640 кВт    Мощность максимальная: 704 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**5 013 963 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 275 I в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 43.0 л/ч

**5 048 178 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350 I в контейнере**

Мощность номинальная: 250.4 кВт    Мощность максимальная: 275.2 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 50.0 л/ч

**5 081 762 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 350 I в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 250.4 кВт    Мощность максимальная: 275.2 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 50.0 л/ч

**5 157 762 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 640 кВт    Мощность максимальная: 704 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**5 169 400 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 640-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 640 кВт    Мощность максимальная: 704 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**5 178 963 Р****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400**

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**5 316 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 750-Т400

Мощность номинальная: 750 кВт    Мощность максимальная: 824 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**5 390 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**5 481 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**5 532 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 750-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 750 кВт    Мощность максимальная: 824 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**5 555 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**5 937 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**6 010 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**6 043 763 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 750-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 750 кВт    Мощность максимальная: 824 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**6 084 000 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт

**6 175 000 Р**

Напряжение: 230/400 В  
Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя:  
Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**6 208 763 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 750-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 750 кВт    Мощность максимальная: 824 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**6 249 000 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 в кожухе**

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**6 374 000 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 150 л/ч

**6 779 000 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400**

Мощность номинальная: 900 кВт    Мощность максимальная: 1000 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

**6 814 600 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 900 кВт    Мощность максимальная: 1000 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

**7 219 600 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400**

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1050 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

**7 307 800 Р**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1050 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

**7 712 800 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 900 кВт    Мощность максимальная: 1000 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

**7 729 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 900 кВт    Мощность максимальная: 1000 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

**8 134 200 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1050 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

**8 222 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1050 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Kangwo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

**8 627 400 Р**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 (WD360E3TAD120 (12V) с АВР

Мощность номинальная: 960 кВт    Мощность максимальная: 1040 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 210 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 2000-Т400

Мощность номинальная: 2000 кВт    Мощность максимальная: 2200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 400 л/ч

**Цена по запросу**



#### Сварочный генератор АМПЕРОС LDW 180 CE

Мощность номинальная: 4.2 кВт    Мощность максимальная: 4.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Сварочный генератор АМПЕРОС LDW 200 ARE

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Цена по запросу



#### Сварочный генератор АМПЕРОС LDW 300 ARE

Мощность номинальная: 6.5 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р FPT (Проф)

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р FPT (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р FPT (Проф)

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р FPT (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 31 кВт    Мощность максимальная: 34 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 31 кВт    Мощность максимальная: 34 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 31 кВт    Мощность максимальная: 34 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 31 кВт    Мощность максимальная: 34 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 65-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 65 кВт    Мощность максимальная: 72 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 65-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 65 кВт    Мощность максимальная: 72 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 65-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 65 кВт    Мощность максимальная: 72 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 65-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 65 кВт    Мощность максимальная: 72 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 31 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 31 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 31 кВт    Мощность максимальная: 34 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 31 кВт    Мощность максимальная: 34 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 65-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 65 кВт    Мощность максимальная: 72 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 65-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 65 кВт    Мощность максимальная: 72 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 120-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 25 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 31 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 31 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 31 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 31 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р FPT (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р FPT (Проф)**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р FPT (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1800-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1800 кВт    Мощность максимальная: 2000 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 360 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 601-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 601 кВт    Мощность максимальная: 661 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 601-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 601 кВт    Мощность максимальная: 661 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 601-Т400

Мощность номинальная: 601 кВт    Мощность максимальная: 661 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 601-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 601 кВт    Мощность максимальная: 661 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 601-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 601 кВт    Мощность максимальная: 661 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**Цена по запросу**



#### Сварочный генератор АМПЕРОС LDW 180 AR

Мощность номинальная: 4.2 кВт    Мощность максимальная: 4.6 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1300-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1080 кВт    Мощность максимальная: 1200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 270 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1300-Т400

Мощность номинальная: 1080 кВт    Мощность максимальная: 1200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 270 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1100 кВт    Мощность максимальная: 1210 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1100 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: WuDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 601-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 601 кВт    Мощность максимальная: 661 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 125 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 110 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 110 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 110 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 880 кВт    Мощность максимальная: 984 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: WuDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 900-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 880 кВт    Мощность максимальная: 984 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: WuDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 180 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 110 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**Цена по запросу**



### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 110 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400

Мощность номинальная: 1100 кВт    Мощность максимальная: 1210 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 500-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 110 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1100 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: WuDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 200 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 500 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 99 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 500 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 99 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 500 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 99 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 500 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 99 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 480 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 48-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 48 кВт    Мощность максимальная: 53 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 480 кВт

**Цена по запросу**

Напряжение: 230/400 В  
Исполнение: в кожухе

Производитель двигателя: KÖGEL  
Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т230 в кожухе

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 24-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 24 кВт    Мощность максимальная: 26 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 480 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 500 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 99 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 500 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 99 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 480 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 480 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 В

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 60 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 450-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 450 кВт    Мощность максимальная: 480 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 80 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 71 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 71 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 71 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 71 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 71 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 400-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 400 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 71 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 160 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 65 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 65 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 65 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 145 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 65 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 65 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 360-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 360 кВт    Мощность максимальная: 400 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 65 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 160 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

Цена по запросу



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 145 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 300-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 50 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 160-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 160 кВт    Мощность максимальная: 176 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: SDEC  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 32 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 20 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1800-Т400

Мощность номинальная: 1800 кВт    Мощность максимальная: 2000 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 360 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 1100 кВт    Мощность максимальная: 1200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 80-Т400

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 17 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 75 кВт    Мощность максимальная: 83 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 75 кВт    Мощность максимальная: 83 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 276 кВт    Мощность максимальная: 304 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 45 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 75 кВт    Мощность максимальная: 83 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 75 кВт    Мощность максимальная: 83 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400

Мощность номинальная: 75 кВт    Мощность максимальная: 83 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1600-Т400

Мощность номинальная: 1600 кВт    Мощность максимальная: 1760 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 320 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1600-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1600 кВт    Мощность максимальная: 1760 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 320 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 75 кВт    Мощность максимальная: 83 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 73 кВт    Мощность максимальная: 80 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 73 кВт    Мощность максимальная: 80 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 73 кВт    Мощность максимальная: 80 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 73 кВт    Мощность максимальная: 80 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 73 кВт    Мощность максимальная: 80 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 276 кВт    Мощность максимальная: 304 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 45 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 75-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 73 кВт    Мощность максимальная: 80 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 15 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 68-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 68-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 68-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 68-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 68-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 276 кВт    Мощность максимальная: 304 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 45 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 Р FRT (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 40 кВт    Мощность максимальная: 44 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 10 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 2000-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 2000 кВт    Мощность максимальная: 2200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 400 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 Р FPT (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: IVECO  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1500-Т400

Мощность номинальная: 1500 кВт    Мощность максимальная: 1648 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 300 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В в кожухе

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1104 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 276 кВт    Мощность максимальная: 304 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 45 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 60-Т400 В

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 13 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 / 6120 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 / 6120 в контейнере

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 / 6120 в кожухе

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 / 6120 с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 50-Т400 / 6120

Мощность номинальная: 50 кВт    Мощность максимальная: 55 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 11 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 35-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 35 кВт    Мощность максимальная: 38 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 35-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 35 кВт    Мощность максимальная: 38 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 145 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1500-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1500 кВт    Мощность максимальная: 1648 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 300 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 35-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 35 кВт    Мощность максимальная: 38 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 35-Т400 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 35 кВт    Мощность максимальная: 38 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 35-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 35 кВт    Мощность максимальная: 38 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 35-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 35 кВт    Мощность максимальная: 38 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 8 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 РВ (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 РВ (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 / 6120 в контейнере

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 / 6120 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 РВ (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 РВ (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 РВ (Проф)

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 РВ (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 / 6120 в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 Р (Проф) в контейнер

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 145 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 / 6120 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 / 6120 с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 30-Т400 / 6120**

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 1000 кВт    Мощность максимальная: 1104 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 25 кВт    Мощность максимальная: 27 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 1100 кВт    Мощность максимальная: 1200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 1100 кВт    Мощность максимальная: 1200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т230 Р (Проф)

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 160 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 22-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 22 кВт    Мощность максимальная: 24 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 РВ (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 РВ (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В в контейнере

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 РВ (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 РВ (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 РВ (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 в кожухе**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230 с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 РВ (Проф)**

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: YangDong  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 20-Т230

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 68-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 60 кВт    Мощность максимальная: 66 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 12 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т230 В в контейнере

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1350-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 270 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т230 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 Р (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 276 кВт    Мощность максимальная: 304 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 45 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т230 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 160 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1350-Т400

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 270 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т230 В в кожухе

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т230 В

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1100-Т400 Р (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 1100 кВт    Мощность максимальная: 1200 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 230 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Mitsubishi  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 В в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 В с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т400 В

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 18-Т230 В с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя:  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р (Проф) в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р (Проф) в контейнере

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р (Проф) с АВР**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1000-Т400 (WD360E3TAD120 (12V))**

Мощность номинальная: 960 кВт    Мощность максимальная: 1040 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 210 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 16-Т230 Р (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 16 кВт    Мощность максимальная: 17.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 РВ (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 РВ (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 РВ (Проф) в кожухе**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 РВ (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 РВ (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 15-Т400 РВ (Проф)

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 250-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 276 кВт    Мощность максимальная: 304 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 45 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400

Мощность номинальная: 1200 кВт    Мощность максимальная: 1320 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: KÖGEL  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 235 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 в контейнере

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 Р (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 160 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 13-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 14 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 в контейнере

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 600-Т400 Р (Проф)

Мощность номинальная: 600 кВт    Мощность максимальная: 660 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Doosan  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 130 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 В в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 в контейнере**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 В в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 В в контейнере**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 145 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 В в контейнере**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 720-Т400 Р (Проф) в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 720 кВт    Мощность максимальная: 800 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 145 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 800-Т400 Р (Проф)**

Мощность номинальная: 800 кВт    Мощность максимальная: 880 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 160 л/ч

**Цена по запросу**

**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 в кожухе**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 70-Т400 Р (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 70 кВт    Мощность максимальная: 77 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 16 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 в кожухе**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 В в кожухе**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу****Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 В в кожухе с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 В в кожухе**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 В с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 В**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т400 В с АВР**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 12-Т230 В**

Мощность номинальная: 12 кВт    Мощность максимальная: 13 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Ricardo  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.7 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 Е в контейнере

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 S-3

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 S с АВР

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 Е в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 S

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 Е

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 E-3 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 E с АВР**

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 E-3 с АВР**

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 16500 E-3**

Мощность номинальная: 11 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.4 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 РВ (Проф) в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 РВ (Проф) в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



**Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E в контейнере**

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 РВ (Проф) в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 РВ (Проф) в кожухе

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 РВ (Проф) с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 S с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-Т400 РВ (Проф)

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 S

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 S-3

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 15000 E-3

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 S с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E-3

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E в контейнере

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 S-3

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 E

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 8500 S

Мощность номинальная: 6.3 кВт    Мощность максимальная: 7 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 S-3

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 7500 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 5.4 кВт    Мощность максимальная: 6 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.7 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 CLE-3

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 S

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 S-3

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

Цена по запросу



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 S с АВР

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 CLE-3 с АВР

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 CL

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Дизельный генератор АМПЕРОС LDG 6000 CL-3

Мощность номинальная: 4.3 кВт    Мощность максимальная: 4.8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.3 л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС LPG 6500 CLE

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 20-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 20 кВт    Мощность максимальная: 22 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 30 кВт    Мощность максимальная: 33 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China

**Цена по запросу**

Исполнение: в кожухе

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 30-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 30 кВт

Мощность максимальная: 33 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Cummins-China

Исполнение: в кожухе

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Cummins-China

Исполнение: в кожухе

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Cummins-China

Исполнение: открытое

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Cummins-China

Исполнение: открытое

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 50-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 50 кВт

Мощность максимальная: 55 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Cummins-China

Исполнение: в кожухе

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Cummins-China

Исполнение: в кожухе

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-Т400

Мощность номинальная: 80 кВт

Мощность максимальная: 88 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Cummins-China

Исполнение: открытое

Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 80-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 80 кВт    Мощность максимальная: 88 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 100-Т400

Мощность номинальная: 100 кВт    Мощность максимальная: 110 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 120-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 120 кВт    Мощность максимальная: 132 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 160-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 160-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 160-Т400

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 160-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 150 кВт    Мощность максимальная: 165 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 200-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 200 кВт    Мощность максимальная: 220 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 300-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 300 кВт    Мощность максимальная: 330 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 400-Т400

Мощность номинальная: 401 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 400-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 401 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 400-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 401 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 400-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 401 кВт    Мощность максимальная: 440 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 500-Т400 в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



#### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 500-Т400

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 500-Т400 в кожухе

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



### Газовый генератор АМПЕРОС АГ 500-Т400 с АВР

Мощность номинальная: 500 кВт    Мощность максимальная: 550 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Cummins-China  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 6500CL

Мощность номинальная: 4.9 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**58 200 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 6500 CLE

Мощность номинальная: 4.9 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**65 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CL-3

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**67 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CLE-3

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**73 400 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500 CLE

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**76 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 9000 CLE

Мощность номинальная: 6.5 кВт    Мощность максимальная: 7.2 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.6 л/ч

**76 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT10000LBE-3

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**79 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 LBE

Мощность номинальная: 6.8 кВт    Мощность максимальная: 7.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос

**82 300 Р**

Исполнение: открытое

Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 6500 CLE с АВР

Мощность номинальная: 4.9 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт

Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega

Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**85 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CL-3 с АВР

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт

Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega

Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**87 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CLE-3 с АВР

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт

Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega

Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**93 400 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500 CLE с АВР

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт

Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega

Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**96 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 9000 CLE с АВР

Мощность номинальная: 6.5 кВт    Мощность максимальная: 7.2 кВт

Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega

Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.6 л/ч

**96 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT10000LBE-3 с АВР

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт

Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос

Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**99 600 Р**



### Сварочный генератор АМПЕРОС LTW 200 AR

Мощность номинальная: 5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт

Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega

Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**99 800 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 LBE с АВР

Мощность номинальная: 6.8 кВт    Мощность максимальная: 7.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**102 300 Р**



### Сварочный генератор АМПЕРОС LTW 200 AR-3

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**102 800 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 E-3

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**106 300 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 E

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**106 300 Р**



### Сварочный генератор АМПЕРОС LTW 200 ARE

Мощность номинальная: 4.5 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: л/ч

**108 700 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500 S

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**116 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 E

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**135 700 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 E-3

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**135 700 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500 S с АВР

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**136 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**138 300 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 E с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**138 300 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**167 700 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 E с АВР

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**167 700 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 6500 CLE в контейнере

Мощность номинальная: 4.9 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**180 500 Р**

**Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CL-3 в контейнере**

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**182 600 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 S-3**

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**184 100 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 S**

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**184 100 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CLE-3 в контейнере**

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**188 400 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT10000LBE-3 в контейнере**

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**194 600 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 6500 CLE в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 4.9 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2 л/ч

**200 500 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CL-3 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**202 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500CLE-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.2 л/ч

**208 400 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 S-3

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**213 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 S

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**213 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT10000LBE-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 7 кВт    Мощность максимальная: 8 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.8 л/ч

**214 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 S с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**216 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**216 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**218 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E-3

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**220 400 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**221 300 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 E в контейнере

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**221 300 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**245 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 S с АВР

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**245 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**250 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**252 400 Р**

**Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 Е-3 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**253 300 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 10000 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 8 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.0 л/ч

**253 300 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 Е-3 в контейнере**

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**260 700 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 Е в контейнере**

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**260 700 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**292 700 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 11000 Е-3 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 9 кВт    Мощность максимальная: 10 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч

**292 700 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 Е-3**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**304 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 E

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**304 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 E с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**344 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 E-3 с АВР

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**344 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**345 400 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 S

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**346 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 S-3

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**348 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**377 400 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 S с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**378 600 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**380 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 E

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**390 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 E-3

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**390 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 25000 E-3

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.3 л/ч

**421 200 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**429 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 E в контейнере

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**429 500 Р**

**Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 Е с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**430 100 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 Е-3 с АВР**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**430 100 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 25000 Е-3 с АВР**

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.3 л/ч

**460 800 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 Е в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**469 100 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 17000 Е-3 в контейнере с АВР**

Мощность номинальная: 13 кВт    Мощность максимальная: 15 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.8 л/ч

**469 100 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 Е в контейнере**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**515 500 Р****Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 Е-3 в контейнере**

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**515 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 S-3

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**526 300 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 S

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**526 300 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 25000 S-3

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.3 л/ч

**553 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 E-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**555 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 E в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**555 100 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 25000 E-3 в контейнере

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.3 л/ч

**556 200 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**565 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 20000 S с АВР

Мощность номинальная: 15 кВт    Мощность максимальная: 16 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 5.1 л/ч

**565 900 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 25000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.3 л/ч

**593 500 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 25000 E-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 18 кВт    Мощность максимальная: 20 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 6.3 л/ч

**595 800 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E в контейнере

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**627 591 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 13000 E в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10 кВт    Мощность максимальная: 11 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.2 л/ч

**659 591 Р**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME с АВР

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 8.5 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE 3 фазы в кожухе

Мощность номинальная: 9.5 кВт    Мощность максимальная: 10.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE 3 фазы

Мощность номинальная: 9.5 кВт    Мощность максимальная: 10.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE 3 фазы в кожухе с АВР

Мощность номинальная: 9.5 кВт    Мощность максимальная: 10.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME-3

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE 3 фазы в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 9.5 кВт    Мощность максимальная: 10.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE 3 фазы с АВР

Мощность номинальная: 9.5 кВт    Мощность максимальная: 10.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 S-3 с АВР

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 S-3

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 S с AVR

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE в кожухе

Мощность номинальная: 8.5 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE в контейнере

Мощность номинальная: 8.5 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE

Мощность номинальная: 8.5 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME-3 в контейнере

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 S

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 8.5 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE 3 фазы в контейнере

Мощность номинальная: 9.5 кВт    Мощность максимальная: 10.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME-3 с АВР

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 3500 CLE

Мощность номинальная: 2.5 кВт    Мощность максимальная: 2.8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1 л/ч

**Цена по запросу**



#### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT11000CLE с АВР

Мощность номинальная: 8.5 кВт    Мощность максимальная: 9 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.5 л/ч

**Цена по запросу**



#### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME-3 в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 9000 CLE-3

Мощность номинальная: 6.5 кВт    Мощность максимальная: 7.2 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.6 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 9000 CLE-3 с АВР

Мощность номинальная: 6.5 кВт    Мощность максимальная: 7.2 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.6 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 7500 CL

Мощность номинальная: 5.8 кВт    Мощность максимальная: 6.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.3 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME в контейнере

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 6500S с АВР

Мощность номинальная: 4.9 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 15000 ME в контейнере с АВР

Мощность номинальная: 10.8 кВт    Мощность максимальная: 12 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: в контейнере    Расход топлива при 75% нагрузке: 4.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 6500S

Мощность номинальная: 4.9 кВт    Мощность максимальная: 5.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: в кожухе    Расход топлива при 75% нагрузке: 2.1 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 5000 CLE с AVR

Мощность номинальная: 4 кВт    Мощность максимальная: 4.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 5000 CLE

Мощность номинальная: 4 кВт    Мощность максимальная: 4.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Амперос  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 5000CL

Мощность номинальная: 4 кВт    Мощность максимальная: 4.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 5000 CL-3

Мощность номинальная: 4 кВт    Мощность максимальная: 4.5 кВт  
Напряжение: 230/400 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 3800 CL

Мощность номинальная: 3.2 кВт    Мощность максимальная: 3.5 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1.2 л/ч

**Цена по запросу**



### Бензиновый генератор АМПЕРОС LT 3500 CL

Мощность номинальная: 2.5 кВт    Мощность максимальная: 2.8 кВт  
Напряжение: 230 В    Производитель двигателя: Leega  
Исполнение: открытое    Расход топлива при 75% нагрузке: 1 л/ч

**Цена по запросу**



**Мотопомпа для воды Амперос LTP 100С**

16 100 руб.

---



**Мотопомпа для воды Амперос LTP 80С**

9 500 руб.

---

**Автоматический коммутатор нагрузки 250А**

Мощность номинальная, кВт  
71 000 руб.

---

138



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-11**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
79 500 руб.

---

10  
220/380



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-13**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
85 040 руб.

12  
220/380



**Синхронный генератор Амперос (Leega) STC-30kW**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
86 360 руб.

30  
220/380



**Автоматический коммутатор нагрузки 400А**

Мощность номинальная, кВт  
91 800 руб.

200



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-18**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
93 620 руб.

18  
220/380



**Автоматический коммутатор нагрузки 630А**

Мощность номинальная, кВт  
96 000 руб.

340



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-22**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
104 420 руб.

20  
220/380



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-25**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
109 960 руб.

24  
220/380



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-30**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
118 270 руб.

30  
220/380



**Реверсивный рубильник-переключатель с моторприводом 1000А**

Мощность номинальная, кВт  
122 000 руб.

550



**Реверсивный рубильник-переключатель с моторприводом 800А**

122 000 руб.

---



**Синхронный генератор Амперос (Leega) STC-40kW**

Мощность номинальная, кВт


40

Напряжение, В

220/380

127 890 руб.

---



**Реверсивный рубильник-переключатель с моторприводом 1250А**

Мощность номинальная, кВт

862

135 000 руб.

---



**Синхронный генератор Амперос (Leega) STC-50kW**

Мощность номинальная, кВт


50

Напряжение, В

220/380

141 730 руб.

---



**Реверсивный рубильник-переключатель с моторприводом 1600А**

Мощность номинальная, кВт  
145 000 руб.

880



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-40**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
158 340 руб.

40  
220/380



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-50**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
172 190 руб.

50  
220/380



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-60**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
189 330 руб.

60  
220/380



**Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-3В1,5 (YD385D)**

Мощность номинальная, кВт  
Пуск

11  
Электростартер / Ручной

199 170 руб.

---



**Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-4В1,8 (YD480D)**

Мощность номинальная, кВт

14

Пуск

Электростартер / Ручной

209 990 руб.

---



**Автоматический коммутатор нагрузки 1000А**

Мощность номинальная, кВт

500

210 000 руб.

---



**Автоматический коммутатор нагрузки 800А**

Мощность номинальная, кВт

440

210 000 руб.

---



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-70**

Напряжение, В

220/380

211 480 руб.

---



#### Автоматический коммутатор нагрузки 1250А

Мощность номинальная, кВт  
222 000 руб.

625



#### Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-4В2,2 (YND485D)

Мощность номинальная, кВт  
Пуск  
226 950 руб.

17  
Электростартер / Ручной



#### Автоматический коммутатор нагрузки 1600А

Мощность номинальная, кВт  
232 000 руб.

800



#### Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-80

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
242 990 руб.

80  
220/380



**Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-4В2,7 (YD490D)**

Мощность номинальная, кВт	24
Пуск	Электростартер / Ручной
259 370 руб.	

---



**Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-100**

Мощность номинальная, кВт	100
Напряжение, В	220/380
259 600 руб.	

---



**Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-4В3,0 (YD495D)**

Мощность номинальная, кВт	27
Пуск	Электростартер / Ручной
281 010 руб.	

---



**Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-120**

Мощность номинальная, кВт	120
Напряжение, В	220/380
290 050 руб.	

---



**Реверсивный рубильник-переключатель с моторприводом 2000А**

Мощность номинальная, кВт  
320 000 руб.

1100



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-130**

Мощность номинальная, кВт  
Напряжение, В  
321 560 руб.

130  
220/380



**Реверсивный рубильник-переключатель с моторприводом 2500А**

Мощность номинальная, кВт  
345 000 руб.

1380



**Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-4В4,1 (YD4105D )**

Мощность номинальная, кВт  
Пуск  
361 380 руб.

38  
Электростартер / Ручной



**Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-160**

Мощность номинальная, кВт	160
Напряжение, В	220/380
386 300 руб.	

---



**Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-200**

Мощность номинальная, кВт	200
Напряжение, В	220/380
428 880 руб.	

---



**Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-4ВТА4,1 (YD4105ZLD)**

Мощность номинальная, кВт	55
Напряжение, В	24
Пуск	Электростартер / Ручной
483 450 руб.	

---



**Дизельный двигатель Амперос (Leega) Д-4ВТА4,5 (YD4110ZLD)**

Мощность номинальная, кВт	80
Напряжение, В	24
Пуск	Электростартер / Ручной
523 630 руб.	

---



**Автоматический коммутатор нагрузки 2000А**

Мощность номинальная, кВт	1000
525 000 руб.	



**Автоматический коммутатор нагрузки 2500А**

Мощность номинальная, кВт	1250
565 000 руб.	



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-250**

Мощность номинальная, кВт	250
Напряжение, В	220/380
698 490 руб.	



**Синхронный генератор Амперос (Leega) ГС-300**

Мощность номинальная, кВт	300
Напряжение, В	220/380
796 780 руб.	



### Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-350

Мощность номинальная, кВт	350
Напряжение, В	220/380
928 290 руб.	

---



### Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-400

Мощность номинальная, кВт	400
Напряжение, В	220/380
1 015 170 руб.	

---



### Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-500

Мощность номинальная, кВт	500
Напряжение, В	220/380
1 153 600 руб.	

---



### Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-640

Напряжение, В	220/380
1 481 390 руб.	

---



### Синхронный генератор Амперос (Leega) GC-1000

Напряжение, В	220/380
2 457 500 руб.	

---

<b>Алматы</b> (7273)495-231	<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Ангарск</b> (3955)60-70-56	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тольятти</b> (8482)63-91-07
<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)33-79-87
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Саранск</b> (8342)22-96-24	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Коломна</b> (4966)23-41-49	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48	<b>Кострома</b> (4942)77-07-48	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07
<b>Владимир</b> (4922)49-43-18	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35	<b>Чита</b> (3022)38-34-83
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курган</b> (3522)50-90-47	<b>Псков</b> (8112)59-10-37	<b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17	<b>Якутск</b> (4112)23-90-97
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81		<b>Тамбов</b> (4752)50-40-97	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.amperos.nt-rt.ru](http://www.amperos.nt-rt.ru) || [aоз@nt-rt.ru](mailto:aоз@nt-rt.ru)